



























Projekt docieplenia przegród zewnętrznych w ramach projektu modernizacji energetycznej budynku GRUPY BIESZCZADZKIEJ GOPR na działce nr 578/1 przy ul. Mickiewicza 49 w Sanoku						zestawienie stolarki			PW/AB2				
zestawienie stolarki- okna		współczynnik U(max): 0.9[W/(m2·K)]		kolor- biały			materiał- PCV						
 <div>Ⓓ1 343 170 1 szt.</div>		 <div>Ⓓ2 255 170 4 szt.</div>		 <div>Ⓓ3 138 55 1 szt.</div>		 <div>Ⓓ4 255 140 10 szt.</div>		 <div>Ⓓ5 88 140 2 szt.</div>		 <div>Ⓓ6 255 175 9 szt.</div>		 <div>Ⓓ7 88 175 1 szt.</div>	
 <div>Ⓓ8 78 175 1 szt.</div>		 <div>Ⓓ9 255 248- 262 1 szt.</div>		 <div>Ⓓ10 343 204- 221 1 szt.</div>		 <div>Ⓓ11 255 198 1 szt.</div>		 <div>Ⓓ12 255 55 11 szt.</div>		 <div>Ⓓ13 85 55 1 szt.</div>		 <div>Ⓓ14 120 55 1 szt.</div>	
zestawienie stolarki- drzwi		współczynnik U(max): 1.3[W/(m2·K)]		kolor- biały			materiał-aluminium						
 <div>Ⓓ1 128 225 1 szt.</div>		 <div>Ⓓ2 120 220 1 szt.</div>		 <div>Ⓓ3 141 272-280 1 szt.</div>		 <div>Ⓓ4 100 245 2 szt.</div>							
zestawienie stolarki- bramy garażowe		współczynnik U(max): 1.3[W/(m2·K)]		kolor- czerwony (RAL 3024)			materiał-aluminium						
 <div>Ⓔ1 265 255</div>		 <div>Ⓔ2 262 255</div>		 <div>Ⓔ3 287 288</div>		 <div>Ⓔ4 286 288</div>		 <div>Ⓔ5 262 255</div>		 <div>Ⓔ6 263 255</div>			
<div>UWAGI</div> <div>wymiary w świetle muru przed zamówieniem wymiary pobrać z natury i ustlić ostateczny sposób otwierania</div> <div>drzwi zewnętrzne zgodnie z § 62. rozp. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej: szerokość 0,9 m i wysokość 2 m.</div> <div>okna- drewno/aluminiowe drzwi- drewniane</div>		nazwa projektu budowlanego		Projekt docieplenia przegród zewnętrznych w ramach modernizacji energetycznej budynku GRUPY BIESZCZADZKIEJ GOPR na działce nr 578/1 przy ul. Mickiewicza 49 w Sanoku									
Skala 1:100 format A3	Numer rysunku PW/ AB2	nazwa i adres obiektu budowlanego budynek socjalno- biurowy z wbudowanym garażem wielostanowiskowym 38-500 Sanok, dz. nr ewid: 578/1		nazwa rysunku		zestawienie stolarki							
				stadium		projekt wykonawczy- architektura							
				projektanci			numer uprawnień	podpis	data				
				mgr inż. arch Sebastian Bogusz		architektoniczna	1/PKOKK/2018		VI 2022r				
inwestor		GRUPA BIESZCZADZKA GOPR											